

Calculadora

Escrito por koc - 15/06/2011 23:20

Tengo una duda, como puedo hacer para quitar el menu(do while) del main y hacerlo con funcion, ademas de quitar todos los printf del main. Que todo se realiz en la funcion? ,alguien me puede ayudar:

```
#include
```

```
#include
```

```
int suma (int a,int b)
```

```
{  
    return (a+b);  
}
```

```
int resta (int a, int b)
```

```
{  
    return (a-b);  
}
```

```
float multiplicacion(float a, float b)
```

```
{  
    return (a*b);  
}
```

```
float division(float a, float b)
```

```
{  
    return (a/b);  
}
```

```
float cuadrado1(float a)
```

```
{  
    return pow(a,2);  
}
```

```
float cuadrado2(float b)
```

```
{  
    return pow(b,2);  
}
```

```
float cubo1(float a)
```

```
{  
    return pow(a,3);  
}
```

```
float cubo2( float b)
```

```
{  
    return pow(b,3);  
}
```

```
float raiz1(float a)
```

```
{
```

```
return sqrt(a);
}
```

```
float raiz2(float b)
{
    return sqrt(b);
}
```

```
void pedir(int *d)
{
    printf("\nDe un valor: ");
    scanf("%d",&*d);
}
```

```
main()
{
    int x,y,opc;
```

```
do
{
    pedir(&x);
    pedir(&y);
    printf("\n Menu ");
    printf("\n1 Suma");
    printf("\n2 Resta");
    printf("\n3 Multiplicacion");
    printf("\n4 Division");
    printf("\n5 Cuadrado");
    printf("\n6 Cubo");
    printf("\n7 Raiz");
    printf("\n8 Salir del sisteman");
```

```
do
{
    printf("\nDe la opcion: ");
    scanf("%d",&opc);
}
while(opc8);
if (opc >=1 && opc
```

=====

Re: Calculadora

Escrito por OROCHI - 16/06/2011 08:52

Hola koc .. oye no deberias abrir nuevos temas porcada pregunta que tengas si las preguntas son y estan relacionadas con un tema ya abierto .. es solo por organizacion ;-).

Bay

=====